

शुद्धिपत्र / CORRIGENDUM

अधोहस्ताक्षरी को सीपीपी पोर्टल पर 19/05/2022 को निविदा आईडी: 2022_DoHR_660806_1 के माध्यम से आईसीएमआर-एनआईओएच, अहमदाबाद से अप्रचलित उपकरणों को हटाने, निपटाने की दिशा में प्रकाशित इस संस्थान के निविदा विज्ञापन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए निदेशित किया जाता है और कहा गया है कि टेंडर कैंसिल कर दिया गया है। / The undersigned is directed to invite attention to this institute's tender advertisement published on the CPP portal on 19/05/2022 vide tender ID.: 2022_DoHR_660806_1 towards Dismantling, disposal, removal of obsolete instruments from ICMR-NIOH, Ahmedabad and say that the tender has been cancelled.

उपरोक्त के लिए शीघ्र ही नई निविदा प्रकाशित की जाएगी। / Fresh Tender will be published soon for the above.

P. Modi
29.06.2022
(पारुल मोदी/Parul Modi)
एसओ (स्टोर) / SO (Stores)

प्रति / To,
सभी संबंधित / All concerned.

प्रतिलिपि / Copy to:

1. डॉ. डी पी सिंह, वैज्ञानिक-सी, आईसीएमआर-एनआईओएच इस अनुरोध के साथ कि शुद्धिपत्र को संस्थान के पोर्टल पर तुरंत अपलोड करें। / Dr D P Singh, Scientist- C, ICMR-NIOH with a request to upload the corrigendum on Institute's portal immediately.